

สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 อำเภอรัฐประเศ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 14 ราย เพศชาย 12 ราย

กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 8 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 7 ราย

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 19 ราย

พบผู้ป่วยสูงสุด ในเดือนเมษายน จำนวน 10 ราย รองลงมาคือเดือนมกราคม จำนวน 8 ราย

พบผู้ป่วยทั้งหมดใน 6 ตำบล ได้แก่ ต.รัฐประเศ ต.ป่าไร่ ต.บ้านด่าน ต.เมืองไผ่ ต.คลองน้ำใส และ ต.ผ่านศึก

ตำบล	ประชากร	ผู้ป่วย	อัตราป่วย/แสนประชากร	หมู่บ้าน/ชุมชนที่เกิดโรค	จำนวนผู้ป่วยเดือนเม.ย. 66
อรัฐประเศ	15,046	3	19.94		
เมืองไผ่	4,106	2	48.71		1
หันทราย	5,654	0	0		
คลองน้ำใส	5,438	4	73.56		4
ท่าข้าม	4,937	0	0		
ป่าไร่	6,421	6	93.44		1
ทับพริก	3,698	0	0		
บ้านใหม่หนองไทร	9,683	0	0		
ผ่านศึก	6,624	1	15.10		1
หนองสังข์	7,044	0	0		
คลองทับจันทร์	4,737	0	0		
ปากห้วย	6,925	0	0		
บ้านด่าน	4,855	10	205.97		3
รวม	85,168	26	28.96		10




สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว



โรคไข้เลือดออก

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 23 เม.ย. – 29 เม.ย. 2566



- ประเทศไทย พบผู้ป่วย 13,159 ราย ข้อมูล ณ สัปดาห์การระบาดที่ 16 อัตราป่วย 19.88 ต่อแสน ปชก. เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11
- เขตสุขภาพที่ 6 พบผู้ป่วย 2,000 ราย ข้อมูล ณ สัปดาห์การระบาดที่ 16 อัตราป่วย 31.92 ต่อแสน ปชก. เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10
- จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย 47 ราย อัตราป่วย 8.36 ต่อแสน ปชก. ลำดับที่ 50 ของประเทศ

อันดับ	อำเภอ	จำนวน	อัตราป่วย/ แสน ปชก.
1	อรัญประเทศ	26	29.00
2	เมืองสระแก้ว	9	8.1
3	คลองหาด	3	7.81
4	เขาคอวัง	3	5.29
5	วัฒนานคร	3	3.66
6	วังสมบูรณ์	1	2.76
7	ตาพระยา	1	1.75
8	วังน้ำเย็น	1	1.57
9	โคกสูง	0	0
	รวม	47	8.36



สัปดาห์ที่ 17 [23 เม.ย. – 29 เม.ย. 66] สสะสม [ราย]


+2 47

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
065-7021100, 098-2600591

มาตรการด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

1. มาตรการ 3-3-1 เมื่อพบผู้ป่วยให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ ภายใน 3 ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ เจ้าของบ้าน และ อสม. ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง และลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น
2. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และการรณรงค์จิตอาสาตามช่วงเวลาที่กำหนด
3. สำนวจค่า HI CI สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ (Smart อสม.)
4. ประสาน อปท. เพื่อกำหนดข้อบัญญัติ หรือมาตรการชุมชน เกี่ยวกับการจัดการความสะอาดของครัวเรือน และเหตุรำคาญ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

สถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดสระแก้ว



โรคและภัยสุขภาพที่จะต้องเฝ้าระวัง

1. โรคและภัยสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงฤดูร้อน

1. การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน
2. ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
3. โรคอุจจาระร่วง
4. โรคอาหารเป็นพิษ
5. โรคไข้เลือดออก
6. โรคพิษสุนัขบ้า
7. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ
8. โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก

การรับมือกับอากาศร้อน

โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก

อุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มสูงกว่าปกติถึง 40 องศา

ทำให้เส้นเลือดสมองแปลงจากความดันโลหิตต่ำลง จนเวียนหน้ามืดและเป็นลม

- ไม่มีเหงื่อออก
- กระหายน้ำมาก
- ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ
- เวียนงอแง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ มึนงง หายใจเร็ว อาเจียน

- 1 ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 6-8 แก้ว
- 2 หากต้องทำงานที่ร้อนจัด: ต้องใช้ดื่มน้ำ ชั่วโมงละ 1 ลิตร
- 3 เลือกสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
- 4 หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดแรง

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669



โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้



โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตราง
Watanapat Hospital Trang

RABIES IS
COMING



5ย

หลีกเลี่ยงการถูกกัดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
(สุนัข แมว กระจ่าง ลิง ค่างคาว ฯลฯ)



อย่าเหยย

ให้สัตว์โกรธ



อย่าเหยียบ

หรือทำให้สัตว์ตกใจ



อย่าแยก

สัตว์ที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



อย่าหยิบ

ซามอาหารขณะที่
สัตว์กำลังกิน



อย่ายุง

หรือเข้าใกล้สัตว์
ที่สงสัยว่าเป็นโรค

2ฉ

ฉีดวัคซีนป้องกัน

ฉีด วัคซีนป้องกันโรคให้ตนเอง

ฉีด วัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยง
(สุนัข, แมว, กระจ่าง ฯลฯ)

We Truly CARE
คุณต้องใจ

การปฏิบัติตัวหลังสัมผัสโรค

- +** ล้างแผลทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาด
- +** เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- +** รีบไปพบแพทย์ **ทันที**